RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE

En San José Villanueva, a las trece horas cincuenta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil quince, Presente [redacted] *Perito Forense del Instituto de Medicina Legal* [redacted] *Institución que requiere: Fiscalía General de La República, Oficina Fiscal de San Salvador unidad especializada de antipandillas y delitos de homicidios. Que ha reconocido: Nombre del Cadáver: Mauricio López García. Documento Único de Identidad No.: cero, cero, cero, tres, tres, cero, tres, uno guion seis. Fecha de nacimiento: cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. Edad: cuarenta años. Sexo: masculino. Talla: un metro setenta centímetros. Quien fue localizado en: el casco de la finca San Blas cantón el matazano. Área Geográfica: Rural. Municipio: San José Villanueva. Departamento: La Libertad. Persona que lo identifica:* [redacted] *Documento único de identidad:* [redacted] *Tipo de reconocimiento realizado: Levantamiento de cadáver.* ***SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA:*** *en el casco de la finca se encuentra cadáver en decúbito ventral sobre suelo de tierra, con la* [redacted] *al*

oriente y los pies al poniente. ***EL CUAL VESTÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:*** *suéter negro, pantalón de lona negro cincho de cuero color negro, calzoncillo a cuadros color azul, rojos y blancos, sin calcetines, zapatos deportivos de amarrar color azul y grises.* ***PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS ABIÓTICOS:*** *rigidez cadavérica, palidez cadavérica, lividece de decúbito.* ***TANATOCRONODIAGNÓSTICO:*** *de diez a doce horas de fallecido aproximadamente.* ***SEÑALES ESPECIALES:*** *tatuajes en cabeza, tórax anterior y posterior, miembros superiores e inferiores. Putrefacción: No. Presencia de insectos: no.* ***EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA:*** *herida perforante de un centímetro en falange proximal de primer dedo de mano derecha, herida perforante de cero punto cinco centímetros de diámetro en área interdigital de segundo y tercer dedo de mano derecha, herida tangencial de un centímetro en región supraclavicular izquierda, herida de un centímetro de diámetro en cuello anterior izquierdo, herida de un centímetro tangencial en región de mandíbula derecha, herida de un centímetro en parpado superior de ojo izquierdo con vaciamiento de globo ocular, herida de un centímetro de diámetro en región frontal izquierda, deformidad de calota craneana anterior y lateral izquierda compatible con lesión ósea.* ***CAUSA DE LA MUERTE:*** *Determinar por autopsia.* ***SE TRASLADA CADÁVER:*** *Si.* ***SE LE PRACTICARA AUTOPSIA:*** *SI.* ***PORQUE*** *Determinar la causa especifica de la muerte.* ***ESTUVIERON PRESENTES:*** *(fiscal). Se recupero evidencia para estudio de la PNC: Si. Que lo dictaminado es la verdad según su saber y entender y leída que l[illegible] ratifica y firma.*

AUTOPSIA No. A-15-167 . **INDICADA POR**: Fiscalía General de La República, Unidad de Delito contra La Vida, Oficina Fiscal de Santa Tecla. **FISCAL QUE AUTORIZA**: [redacted] **LUGAR DE LA ESCENA:** Casco de Finca San Blas, Cantón Matazano, San José Villanueva, La Libertad. **NOMBRE DE LA VÍCTIMA : MAURICIO LÓPEZ GARCÍA**. Edad: 40 años. Sexo: masculino. **FECHA Y HORA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA MUERTE**: 26 de marzo de 2015 a las 13:50 horas. **FECHA Y HORA DE LA AUTOPSIA**: 27 de marzo a las 09:30 horas. **MÉDICO FORENSE RESPONSABLE :** [redacted] **RADIOGRAFÍAS**: de cabeza y cuello y tórax, observando esquirla en cráneo que no se recuperan. **CARACTERÍSTICAS EXTERNAS INDIVIDUALES**: Talla: 170. cm. Cabello: corto liso y de color negro. Cejas: arqueadas, separadas y pobladas. Pestañas: presentes. Orejas: pequeñas. Lóbulos: unidos. Nariz: mediana delgada y recta. Labios: delgados. Barba y bigote: completo y rasurado. Constitución física: delgado. Color de piel: trigueño. Genitales externos: masculinos de adulto, vello púbico de distribución androide, testículos descendidos, prepucio redundante, no secreciones anormales **SEÑALES PARTICULARES:** tatuajes decorativos en cuello tórax anterior y posterior, abdomen y ambos brazos. Cicatrices en tórax lateral izquierdo. **DESCRIPCIÓN DE ROPAS:** .pantalón de lona color negro, cincho de [redacted]

cuero color negro, calzoncillo tipo bóxer a cuadros multicolor sin camisa, un suéter color negro. **TIEMPO DE MUERTE:** de 24 a 36 horas de muerte aproximadamente al momento de la autopsias. **EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE**: Las lesiones descritas a continuación fueron causadas por proyectiles disparados por arma de fuego. Su descripción no obedece un orden cronológico ni de importancia y se describen según la posición anatómica normal. Ninguna perforación presenta características definidas para determinar cual es entrada y cual es orificio de salida, ni puedo hacer relación de orificios. **Descripción 1:** Perforación en región parietal superior derecha que mide 0.3cm de diamétro penetrante a cráneo. **Descripción 2**: Perforación en región frontal media de forma irregular con su mayor longitud de 0.8cm y penetrante a cráneo. **Descripción 3**: . **Descripción 4**: . **Descripción 5**: . **Descripción 6**: . . . **LESIONES QUIRURGICAS**: no presenta. **DESCRIPCION ANATOMOPATOLÓGICA INTERNA**: **1-** Peso de órganos : Encéfalo: 1250 gramos. Corazón: 200 gramos. Pulmón Derecho: 250gramos. Pulmón izquierdo: 300 gramos. Bazo: 80 gramos. Hígado: 1300 gramos. Páncreas: 70 gramos. Apéndice 5 cm. Riñón Derecho: 100 gramos. Riñón Izquierdo:90 gramos. **2-** DESCRIPCIÓN: **CABEZA: Cuero cabelludo**: íntegro, con capa interna de color nácar. **Aponeurosis epicraneana**: íntegra lisa y de color nácar. **Huesos craneanos**: íntegros y simétricos, de color beige pálido. **Meninges** (Dura madre, aracnoides y piamadre): La dura madre es aparentemente normal y de color blanquecino nacarado, no hay evidencia de trombosis del seno sagital superior. La aracnoides y piamadre son color nácar y no presentan lesiones. **Masa encefálica**: la configuración externa del cerebro es compatible con la de un adulto, tiene una buena relación de sustancia blanco gris y es de consistencia blanda . El cerebro incluye los hemisferios cerebrales, el tronco cerebral, el cerebelo y porción de la médula espinal. La cara superior no demuestra patologías aparentes, las caras laterales no demuestran patologías aparentes . La base demuestra todos los pares craneales y carece de anomalías vasculares en el sistema vértebro-bacilar y circulo de Willis. El cerebro medio presenta una pigmentación adecuada de la sustancia negra; hay simetría de ventrículos. Las amígdalas cerebelosas están simétricas y sin edema. Al corte no se observan patologías. **CARA: Huesos:** sin lesiones. **Globos oculares**: Conjuntivas: íntegras. Córneas: íntegras. Pupilas : dilatadas. **Mucosa labial**: íntegra y de color rosada. **Mucosa bucal**: íntegra y de color violácea **Lengua**: de color rosada, al corte no

presenta alteraciones. **CUELLO**: **Músculos**: sin anormalidad. **Grandes** vasos: la arteria carótida está permeable y sin traumas; la vena yugular está permeable y sin traumas. **Columna cervical** : sin alteraciones. **Laringe**: mucosa de color violácea, con cuerdas bucales íntegras. **Hueso hioides**: íntegro. **Cartílago tiroides** : sin lesiones **Glándula tiroides**: de color violácea de consistencia blanda y bilobulada, al corte sin anormalidades. **Esófago**: permeable y mucosa blanquecina, sin dilatación de venas. **TORAX**: **Músculos**: sin lesiones. **Huesos**: Parrilla costal y esternón: sin lesiones. Escápulas: sin lesiones. Clavículas: sin lesiones. Columna vertebral dorsal : sin lesiones. **Grandes** vasos: la aorta se encuentra permeable, la vena cava está permeable al igual que la ácigos. **Mediastino**: con vísceras guardando una relación anatómica normal. **Tráquea**: permeable, mucosa de color. rosada. **Bronquios**: permeables, mucosa de color rojiza. **Cavidad pleural**: Derecha: vacía. Izquierda: vacía. **Pulmones**: Derecho: de color rojizo grisáceo, de superficie lisa, de consistencia tumefacta , al corte de color rojizo, y a la expresión hay emanación de espuma; los vasos y bronquios internos están permeables. Izquierdo: de color rojizo, de superficie lisa, de consistencia tumefacta, al corte de color rosado, y a la expresión hay emanación de espuma; los vasos internos y bronquios están permeables. **Corazón**: Pericardio: íntegro de color nácar y superficie lisa. Epicardio: de color violáceo e íntegro. Endocardio: íntegro, de color violáceo y liso. Válvula mitral: mide 11 centímetros de longitud, está íntegra y de color nácar su valvas no presentan anormalidades. Válvula tricúspide: mide 11 centímetros de longitud, está íntegra y es de color nácar, las valvas no presenta alteraciones. Válvula aórtica: mide 7 centímetros de longitud, está íntegra y es de color nácar. Válvula pulmonar: mide 7 centímetros está íntegra y es de color nácar. Cámaras cardíacas (aurículas y ventrículos): íntegras. Miocardio de color violáceo con. Espesor de Ventrículo izquierdo: 1.1 centímetros. Ventrículo Derecho: 0.2 centímetros. **Aorta intrapericárdica**: íntegra, lisa y de color amarillento. **Ostium coronarios**: permeables. **Coronarias**: Derecha: permeable. Izquierda: permeable. **Malformaciones congénitas**: no presenta. **ABDOMEN y PELVIS: Músculos**: sin lesiones. **Peritoneo**: íntegro. **Cavidad**: con vísceras guardando una relación anatómica normal, no hay colecciones líquidas anormales. **Diafragma**: íntegro. **Bazo**: cápsula de color gris y parénquima color violáceo de consistencia renitente **Hígado**: de color violáceo, de superficie lisa y brillante, de consistencia renitente, al corte de parénquima de color violáceo

uniforme. **Vesícula biliar**: permeable, contiene líquido de color verde oscuro, paredes delgadas y lisas. **Páncreas**: de color beige, de superficie irregular, y de consistencia blanda. **Estómago**: mucosa con pliegues normales y de color rosado. **Duodeno** con material pastoso de color beige, con pliegues de mucosa normales. **Intestino delgado y grueso**: sin lesiones. **Apéndice cecal**: presente. **Glándulas Suprarrenales**: de color amarillento **Riñones**: Derecho: de color violáceo, de superficie lisa y fácilmente decápsulable, al corte presenta buena relación córtico medular . Izquierdo: de color violáceo, de superficie lisa y fácilmente decápsulable, presenta buena relación córtico medular. Pelvis renal: color nácar lisa y permeable. **Uréteres**: únicos y permeables de color blanquecino. **Vejiga**: la mucosa es de color blanco y traveculada. **Grandes vasos**: Aorta abdominal y vena cava sin lesiones. **Huesos:** vértebras lumbares y sacras **:** sin lesiones. Huesos de cintura pelvica: sin lesiones. **SISTEMA MOTOR**: **Huesos y músculos**: sin lesiones. **ESTUDIO TOXICOLOGICO**: Se toma muestra de sangre, orina para detectar drogas. **ESTUDIO HISTOPATOLOGICO**: se toma cortes de cerebro, pulmón, hígado y riñón para archivo. **OTROS**: . **CAUSA DE LA MUERTE**: . **RESUMEN**: Se anexa un gráfico y los resultados de exámenes de laboratorio.

Lo que informo a usted, para los efectos legales consiguientes.....

A-15-167

Lesiones causadas por proyectiles disparados por arma de fuego cuyas caracteristicas no son definidas por lo que o determino cuales son entras y cuales son salidas.

Perforación en región parietal superior derecha



ampliación

Perforación del ojo izquierdo con destruccion del mismo



Perforación en región frontal



Dos perforaciones en mandibula derecha

Ampliación

Perforación en cuello lateral izquierdo

Excoriaciones por el paso de proyectil en región supraclavicular izquierda y en pectoral derecho

Radiografía con
presencia de esquirlas

Fracturas craneales



Lesión de encefalo.